

WorkCentre®
3210/3220

Impresora multifunción
blanco y negro
para tamaño carta



Xerox WorkCentre® 3210/3220
Impresora láser multifunción
Eficacia maximizada que se
adapta a su escritorio



Impresora láser multifunción WorkCentre® 3210/3220

Verdadera productividad de oficina en su escritorio. El WorkCentre 3210/3220 es un equipo altamente compacto que cuenta con varias funciones para maximizar el desempeño y administrar los costos. Este valioso equipo todo en uno con funciones de impresión, copiado, escaneo y fax se ha diseñado para los usuarios individuales y pequeños grupos de trabajo.

Desempeño adaptado para los profesionales atareados

El WorkCentre 3210/3220 se destaca por su eficacia, lo cual le ofrece la potencia y las funciones que necesita para manejar las grandes cargas de trabajo.

30
ppm

- **La rápida producción se adapta al ritmo de la alta demanda.** Las velocidades de impresión de hasta 30 ppm y el veloz tiempo de salida de la primera página menor a 8,5 segundos permiten que se realicen los documentos con rapidez.
- **El funcionamiento simultáneo** significa que puede escanear un archivo con rapidez cuando lo necesite, incluso mientras se imprimen otros trabajos.
- **Manejo flexible del papel.** Admite una amplia variedad de papel de forma confiable, incluso papel pesado, transparencias, sobres y papel desde 16 a 43 lb. (60 a 163 gr/m²).
- **Texto e imágenes nítidas y claras,** con una calidad de imagen mejorada de hasta 1200 x 1200 más los lenguajes de impresión PCL® 6 y PCL 5e. El WorkCentre 3220 es compatible con Adobe® PostScript® 3™.
- **Encuentre rápidamente las funciones que utiliza con mayor frecuencia** en el panel frontal de fácil uso, el cual cuenta con botones grandes y fáciles de leer y con una pantalla LCD de dos líneas.
- **Su configuración es muy sencilla,** gracias a su instalación simplificada de controladores en la red y a su video de instalación.
- **Mantenimiento sencillo.** El cartucho de impresión todo en uno que puede reemplazar el usuario permite disminuir las intervenciones; y su sólido ciclo de trabajo mensual de hasta 30000 páginas (3210) y 50000 páginas (3220) garantiza un funcionamiento confiable día tras día.

Excelente valor global

El WorkCentre 3210/3220 ofrece más valor a cambio de su dinero y permite que las pequeñas oficinas sean eficaces mientras que reducen sus gastos.

- **Su precio accesible** le permite agregar funciones superiores de oficina sin exceder su presupuesto.
- **Combina importantes funciones.** Un equipo que realiza el trabajo de cuatro reduce los costos operativos y las llamadas al servicio técnico.
- **Alta productividad desde que comienza a utilizarlo,** con conexión a red integrada y todo lo que necesita para comenzar a utilizar esta impresora multifunción después de unos pocos minutos de su configuración.
- **Elija los cartuchos de impresión duraderos y de alta capacidad** para disminuir sus costos por impresión y para minimizar las intervenciones en la impresora.
- **Una gama de funciones de seguridad** como Recepción segura de fax, la cual retiene un fax hasta que un usuario autorizado se registre para recuperarlo, junto con SNMPv3 e IPv6, garantiza la seguridad de los datos confidenciales.
- **El desempeño, la confiabilidad y la calidad de Xerox** se encuentran respaldados por el Servicio y soporte Xerox y por un año de garantía estándar.
- **El puerto USB del panel frontal** ofrece escaneo conveniente a dispositivos de memoria USB e impresión desde ellos.

Conserve recursos y proteja el medio ambiente.

- Calificado por **Energy Star** para ahorrar consumo de energía.
- **Reduzca el uso de papel** gracias a la impresión dúplex automática del WorkCentre 3220.
- **El modo de ahorro de energía ajustable** le permite controlar los gastos de energía de su impresora multifunción.
- **Aumente el rendimiento del tóner** al utilizar el modo Ahorro de tóner en borradores.
- **Un único juego de insumos** ahorra dinero y espacio de almacenamiento. No se necesita adquirir insumos para diferentes equipos de impresión, fax y copiado.
- **Ahorre papel con los flujos de trabajo digitales,** los cuales permiten distribuir documentos de forma electrónica en lugar de imprimirlos para su distribución.

Principales características del WorkCentre® 3210/3220

- Hasta 24 ppm y 30 ppm
- Capacidad para 250 hojas, ampliable hasta 500 hojas
- 600 x 600 ppp (calidad de imagen mejorada de 1200 x 1200)
- Procesador de 360 MHz
- Memoria de 128 MB (máximo de 384 MB)
- Escaneo color



Impresión/Copiado/Escaneo/Fax

Carta/Oficio

24
30
ppm

A x P x Alt.:

17,5" x 16,2" x 15,6"

445,2 x 410,5 x 395,3 mm

3210: 30,73 lb./13,9 kg

3220: 30,45 lb./13,8 kg



Ideal para pequeñas oficinas

Todas las funciones de oficina que necesita, diseñadas para que se adapten a su espacio de trabajo.

- **Compacto, silencioso y liviano.** El WorkCentre 3210/3220 se adapta perfectamente a espacios pequeños y atareados.
- **El escaneo color** rápidamente convierte los archivos impresos en documentos electrónicos en su red, los cuales se pueden guardar en una carpeta de red o de la PC, incluir en una aplicación, enviar a una casilla de e-mail (WorkCentre 3220) o almacenar en un dispositivo de memoria USB.
- **El software de escaneo incluido** ofrece herramientas útiles para edición y manipulación de documentos, así como también para organizar y distribuir sus archivos escaneados.
- **Edite y organice** archivos escaneados a través de las herramientas de escaneo con Reconocimiento óptico de caracteres.
- **Las funciones de fax avanzadas** como Difusión (envío múltiple) de fax, Reenvío de fax y Discado rápido le permiten reemplazar equipos de fax independientes que generan mayores costos por un único equipo bien integrado.
- **El Fax de PC/de red LAN** le permite enviar faxes desde su PC sin necesidad de utilizar papel.
- **Administre desde su PC** utilizando CentreWare® Internet Services, el cual le permite configurar, actualizar, ver el estado y recibir alertas sobre eventos de forma remota.
- **Amplíe la capacidad para papel** a medida que aumentan sus necesidades. Una bandeja opcional para 250 hojas le ofrece una capacidad total de 500 hojas, lo cual reduce las veces que se repone el papel.
- **Ideal para los equipos de trabajo:** esta impresora multifunción es compatible con varios entornos de oficina con los sistemas Microsoft® Windows®, Linux y Apple® Macintosh®.



1 El alimentador automático de documentos admite 50 hojas.

2 La impresión dúplex automática del WorkCentre 3220 ahorra papel y dinero.

3 La bandeja multipropósito para una sola hoja puede admitir sobres, etiquetas, tarjetas postales y transparencias.

4 Una bandeja para 250 hojas ofrece una gran capacidad para papel para las funciones de impresión, copiado y fax de los grupos de trabajo.

5 La bandeja opcional para 250 hojas permite una capacidad total de 500 hojas.

6 El puerto de memoria USB le permite guardar documentos en dispositivos USB o imprimir desde ellos, sin utilizar una PC.

7 El indicador de nivel de papel muestra la cantidad de papel que posee la bandeja.

8 Encuentre números de fax utilizados con frecuencia y direcciones de e-mail en la libreta de direcciones. Además, puede imprimir una lista de direcciones.

9 El panel direccional de cuatro pasos simplifica la navegación a través del menú.

10 Copie ambos lados de una tarjeta de identificación en un solo lado del papel gracias a la función de Copiado de tarjetas de identificación.



WorkCentre® 3210/3220



	WorkCentre 3210	WorkCentre 3220
Velocidad	Hasta 24 ppm (carta/A4)	Hasta 30 ppm (Carta) / 28 ppm (A4)
Ciclo de trabajo	Hasta 30000 páginas/mes	Hasta 50000 páginas/mes
Manejo del papel Entrada del papel	Estándar	Alimentador automático de documentos: 50 hojas; tamaños personalizados: 5,6" x 5,8" a 8,5" x 14" / 142 x 148 mm a 216 x 356 mm
		Bandeja multipropósito: 1 hoja; tamaños: 3" x 5" a 8,5" x 14" / 76 x 127 mm a 216 x 356 mm
	Opcional	Bandeja principal 1: 250 hojas; tamaños personalizados: 3" x 5" a 8,5" x 14" / 76 x 127 mm a 216 x 356 mm
		Bandeja 2: 250 hojas; tamaños personalizados: 3" x 5" a 8,5" x 14" / 76 x 127 mm a 216 x 356 mm
Impresión dúplex automática	No disponible	Estándar
Salida del papel	150 hojas	
Impresión		
Tiempo de salida de la 1ª página	Tan rápido como en 9,5 segundos	Tan rápido como en 8,5 segundos
Resolución de impresión	600 x 600 ppp (calidad de imagen mejorada de 1200 x 1200)	
Procesador	360 MHz	
Memoria (estándar/máxima)	128 MB / 384 MB	
Conectividad	10/100Base-TX Ethernet, USB 2.0	
Lenguajes de descripción de página	Emulaciones PCL® 6 y PCL® 5e (basado en host para Mac y Linux)	Emulaciones PCL® 6 y PCL® 5e, PDF 1.4, compatibilidad con PostScript® 3™
Funciones de impresión	Páginas de tamaños personalizados, Marcas de agua, Impresión de pósters, Impresión de más de una página en una sola hoja, Ajuste al tamaño de página, Escala, Superposiciones, Reducción/Ampliación; Ahorro de tóner, Impresión desde dispositivo de memoria USB, Impresión de folletos	
Copiado		
Tiempo de salida de la 1ª página	Tan rápido como en 11 segundos	
Resolución de copiado	Hasta 600 x 600 ppp (1200 x 1200 interpolados)	
Funciones de copiado	Reducción/Ampliación (25 – 400%), Eliminación de fondo automática, Control de oscuridad de 3 niveles, Compaginado (sólo en el alimentador automático de documentos), Copiado de tarjetas de identificación, Copiado de más de una página en una sola hoja (copiado de 2 y 4 páginas), Duplicación (solo desde el cristal de exposición), Copiado de pósters (solo desde el cristal de exposición)	
	No disponible	Dúplex (copiado dúplex 1:2)
Fax	Fax integrado (33.6 Kbps con compresión MH/MR/MMR/JBIG/JPEG)	
Funciones de fax	Recepción segura de fax, Fax de PC/de red LAN (solo envío), Reenvío de fax a fax, Barrera contra fax no deseado, Libreta de direcciones que permite búsquedas, Reducción automática, Batería de emergencia, Difusión de fax (envío múltiple), Hasta 200 discados de grupo/números de difusión, 200 números de discado rápido, Fax diferido, Memoria para recepción, Envío de fax color, Informes de fax, Hasta 300 x 300 ppp, 4 MB (225 páginas)	
	No disponible	Reenvío de fax a e-mail, Recepción de fax dúplex
Escaneo		
Destinos de escaneo	Escaneo a aplicación, Escaneo en red a PC, Escaneo a dispositivo de memoria USB	Escaneo a aplicación, Escaneo en red a PC, Escaneo a dispositivo de memoria USB, Escaneo a e-mail
Funciones de escaneo	Scan to PC Desktop® SE Personal Edition; PDF; JPEG; TIFF; TIFF multipágina; BMP; Escaneo color; controladores USB, TWAIN y WIA, Hasta 4800 x 4800 ppp mejorados	
Seguridad	Filtrado de IP, SNMPv3, Control de puertos, IPv6, IPP seguro, Escaneo a e-mail con autenticación de usuario, Recepción segura de fax	
Garantía	Un año de garantía de devolución al distribuidor	

Administración del equipo

CentreWare® Internet Services, CentreWare Web, WebJet Admin Interface

Controladores de impresión

Windows® 2000/XP (32/64 bit)/Vista/2003 Server/2008 Server, Mac OS® X versión 10.3 y posterior; Varios OS Linux® (solo a través de interfaz USB) incluso Red Hat® 8-9, Fedora™ Core 1-4, Mandrake® 9.2-10.1, SUSE® 8.2-9.2, Mandriva 2005/2006/2007 (32/64 bit), Ubuntu 6.06-7.04, Debian 3.1-4.0, UNIX AT&T system V (4.2) BSD4.3, HP-UX (Rel 9x & 10x), SCO 5.x, SUN OS 5.5, Sparc o Solaris 2.5; Xerox Global Print Driver™; Xerox Mobile Express Driver™ (WorkCentre 3220)

Manejo del papel

Bandeja principal 1 y Bandeja opcional 2: 16 – 28 lb. / 60 – 105 gr/m²; Bandeja multipropósito: papel Bond de 16 a 43 lb./ 60 a 163 gr/m²; Alimentador automático de documentos: 16 – 28 lb. / 60 – 105 gr/m²; Papel liso, sobres, etiquetas, papel pesado, transparencias

Entorno operativo

En funcionamiento: 50° a 90° F / 10° a 32° C; Almacenamiento: 14° a 104° F / -20° a 40° C; Humedad relativa: 20% a 80%; Niveles de presión del sonido: Mientras imprime: **3210:** 49 dB(A), **3220:** 50 dB(A), Pendiente: 26 dB(A); Tiempo de precalentamiento (desde el modo de ahorro de energía): menos de 2 segundos; Tiempo de precalentamiento (desde el encendido): menos de 54 segundos

Características eléctricas

Energía: 110–127 VAC, 50/60 Hz o 220–240 VAC, 50/60 Hz; Consumo de energía: Modo pendiente: 60 W; Impresión: 450 W; Ahorro de energía: 12 W; Calificada por ENERGY STAR®

Dimensiones (Ancho x Prof. x Altura)

17,5" x 16,2" x 15,6" / 445,2 x 410,5 x 395,3 mm; Peso: **3210:** 30,45 lb. / 13,8 kg, **3220:** 30,73 lb. / 13,9 kg; Dimensiones del embalaje (Ancho x Prof. x Alt.): 23" x 21,7" x 20,7" / 584 x 551 x 526 mm; Peso: 39,24 lb. / 17,8 kg

Certificaciones

Con certificación UL 60950-1/CSA 609501-1-03, Marcado CE aplicable a las Directivas 2006/95/EC, 2004/108/EC y 99/5/EC, Sección 15, Clase B de las normas de FCC, Sección 68 de las normas de FCC

Contenido de la caja

- WorkCentre 3210/3220
- Cartucho de impresión (2000 páginas¹)
- Software (Scan to PC Desktop SE Personal Edition con una licencia para OmniPage y PaperPort)
- CD con documentación (con Manual de usuario, Guía de instalación rápida y Contrato de garantía)
- Cable de fax, cable de alimentación, cable USB

Insumos

Cartucho de impresión de capacidad estándar:¹
2000 páginas 106R01485
Cartucho de impresión de alta capacidad:¹
4100 páginas 106R01487

¹ Páginas estándar promedio. Rendimiento obtenido conforme a ISO/IEC 19752. El rendimiento varía según la imagen, área de cobertura y modo de impresión.

Opciones

Memoria de 256 MB 098N02189
Bandeja adicional 098N02204
Adaptador de red inalámbrico
– Conversor de energía para Norteamérica 097S03740
– Conversor de energía para Europa 097S03741
– Conversor de energía para Reino Unido 097S03742

Programa de reciclaje de insumos

Los insumos del WorkCentre 3210/3220 forman parte del Programa de reciclaje de insumos Xerox Green World Alliance. Para obtener más información, visite el sitio web Green World Alliance en www.xerox.com/gwa



Para mayor información, visite www.xerox.com

